



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº 064/13

Fabricante:

Fixcer Products, S.A. - Ctra. Sant Cugat, Km 3 - 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Telf. 93 580 20 00 ; Fax 93 580 15 51

Planta: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

Código de identificação:

Nome:	GEOTEXTIL PP-150
Produto tipo:	Geotêxtil 100% polipropileno

Utilização prevista:

Filtração (F), Reforço (R), Separação (S), Proteção (P) e Drenagem (D)

Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:

2+

Norma harmonizada:

EN 13249:2001 /A1:2005
EN 13250:2001 /A1:2005
EN 13251:2001 /A1:2005
EN 13252:2001 /A1:2005
EN 13253:2001 /A1:2005
EN 13254:2001 /AC:2003 /A1:2005
EN 13255:2001 /AC:2003 /A1:2005
EN 13256:2001 /A1:2005 /AC2003
EN 13257:2001 /A1:2005 /AC2003
EN 13265:2001 /AC:2003 /A1:2005

Organismo notificado:

AENOR, nº 0099

Prestações declaradas:

Características essenciais:	Prestações	Especificações técnicas
Resistência à tração:		
-MD	7,65, -1,53 KN/m	
-CD	7,54, -1,5 KN/m	
Alargamento à rutura:		
-MD	58, ±11,6%	
-CD	86, ±17,2%	
Resistência ao punção estático (CBR)	1,43, -0,28 KN	
Resistência à perfuração dinâmica	30, +6 mm	
Medida de abertura (porometria)	67 ±8,04 µm	
Permeabilidade normal ao plano	10,23, -6,13 l/m ² /s	
Capacidade de fluxo no plano	6,77·10 ⁻⁷ , -2,03·10 ⁻⁷ m ² /s	
Eficácia da proteção:	15,11·10 ³ , -3,02·10 ³ KN/m ²	
Resistência à oxidação:		
-MD	75,82 (resistência residual ≥ 50)	
-CD	102,56 (resistência residual ≥ 50)	
Resistência microbiológica:		
-MD	112 (Resistência residual)	
-CD	89 (Resistência residual)	
Durabilidade	A recobrir em 24 h depois da instalação. Durabilidade prevista para um mínimo de 25 anos em solos naturais com 4<pH<9 e uma T<25°C	

As prestações do produto identificado anteriormente estão em conformidade com o conjunto de prestações declaradas.

A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante identificado acima.

Assinado em nome do fabricante por:

Inés Sánchez
Directora Técnica

Cerdanyola del Vallès: 06-04-2021

